

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T1	WYDAWNICTWO T2
1	Ilość edycji		od 1 do 5	od 1 do 5
2	Nakład 1 edycji		od 500 egz. do 3.000 egz.	od 500 egz. do 3.000 egz.
3	Format wnętrza**		zbliżony do A4 - 205x285 mm, stojący lub leżący	zbliżony do B5 - 165x240mm, stojący lub leżący
4	Objętość**	<i>wnętrze</i>	od 64 do 240 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka*</i>	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²	wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty***		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) oraz impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej)****	termin dostarczenia	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		sposób dostarczenia	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy przez Wykonawcę danej edycji	termin	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		ilość odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów **okładki w zakresie** stosowanych **oklein** (np. całopapierowe lub całopłócienne), **wykończenia okładki** (rodzaje uszlachetnienia takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz **konfekcji okładki** (banderolowania, wykonania obwoluty, wykonania opakowania w formie pudełka, zmiany kolorystyki -dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

* Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T3	WYDAWNICTWO T4
1	Ilość edycji		od 1 do 4	od 1 do 10
2	Nakład 1 edycji		od 500 egz. do 2.000 egz.	od 500 egz. do 3.000 egz.
3	Format wnętrza		120x165 mm, stojący lub leżący	A5 -148x210 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	od 80 do 240 stron	od 64 do 360 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka*</i>	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²	wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty***		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) oraz impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej)****	termin dostarczenia	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		sposób dostarczenia	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy przez Wykonawcę danej edycji	termin	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		ilość odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów **okładki w zakresie** stosowanych **oklein** (np. całopapierowe lub całopłócienne), **wykończenia okładki** (rodzaje uszlachetnienia takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz **konfekcji okładki** (banderolowania, wykonania obwoluty, wykonania opakowania w formie pudełka, zmiany kolorystyki -dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

*

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T5	WYDAWNICTWO T6
1	Ilość edycji		od 1 do 6	od 1 do 6
2	Nakład 1 edycji		od 500 egz. do 2.000 egz.	od 500 egz. do 2.000 egz.
3	Format wnętrza		205x205 mm, stojący lub leżący	245x245 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	od 112 do 200 stron	od 112 do 200 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4
6	Surowce	<i>okładka*</i>	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²	wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty***		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) oraz impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej)****	termin dostarczenia	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		sposób dostarczenia	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy przez Wykonawcę danej edycji	termin	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		ilość odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów **okładki w zakresie** stosowanych **oklein** (np. całopapierowe lub całopłóciennie), **wykończenia okładki** (rodzaje uszlachetnienia takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz **konfekcji okładki** (banderolowania, wykonania obwoluty, wykonania opakowania w formie pudełka, zmiany kolorystyki -dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

*

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową dla Zadania 2 - oprawa twarda

Lp.	Parametry		WYDAWNICTWO T7	WYDAWNICTWO T8
1	Ilość edycji		od 1 do 6	od 1 do 6
2	Nakład 1 edycji		od 500 egz. do 4.000 egz.	od 500 egz. do 4.000 egz.
3	Format wnętrza		204 x 254 mm, stojący lub leżący	204 x 254 mm, stojący lub leżący
4	Objętość	<i>wnętrze</i>	od 200 do 450 stron	od 200 do 450 stron
		<i>okładka</i>	4 strony	4 strony
5	Technika druku		offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4	2 kolory
6	Surowce	<i>okładka*</i>	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor	tektura lita od 2 do 3 mm, lakier UV lub folia jednostronnie lub lakier UV wybiórczo, dodatkowy kolor
			oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²	oklejka kreda od 100 do 135 g/m ²
			wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²	wyklejka niezadrukowana, offset do 135g/m ²
		<i>wnętrze</i>	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²	papier offset od 70 do 80g/m ² papier kreda od 80 do 150g/m ²
7	Oprawa		klejona twarda lub twarda, szyta nićmi	klejona twarda lub twarda, szyta nićmi
8	Inserty***		wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)	wkładane do wydawnictwa (wrzutka luzem) lub wklejane lub foliowane z wydawnictwem (jeden egzemplarz wydawnictwa + jeden insert)
9	System CTP		liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi	liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10	Przekazanie materiałów wydawniczych przez WIW		w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP	w plikach PDF – na płycie CD-R lub DVD albo w trybie elektronicznym za pomocą FTP
11	Wydruk próbny okładki (proof) oraz impozycja publikacji (wydruk w formie zeszytowej)****	termin dostarczenia	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW	przed akceptacją do druku, do 4 dni od przekazania materiałów przez WIW
		sposób dostarczenia	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy	dostarczany do WIW na własny koszt Wykonawcy
12	Termin wykonania i dostawy przez Wykonawcę danej edycji	termin	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF	do 25 dni od dnia złożenia lub przesłania przez WIW – za potwierdzeniem - materiałów redakcyjnych w formacie PDF
		ilość odbiorców	maksymalnie trzech odbiorców	maksymalnie dwóch odbiorców
13	Pakowanie		po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie	po 10 egzemplarzy, z naklejką tytułową lub w paczki do 10 kg, lub na palecie
14	Inne obowiązki Wykonawcy		odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt	odbieranie innych materiałów od WIW na własny koszt
			wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów	wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, bez dodatkowych kosztów

W specyfikacji technicznej OPZ w umowach realizacyjnych Zamawiający przewiduje modyfikacje parametrów **okładki w zakresie** stosowanych **oklein** (np. całopapierowe lub całopłócienne), **wykończenia okładki** (rodzaje uszlachetnienia takie jak lakierowanie, laminowanie i tłoczenie) oraz **konfekcji okładki** (banderolowania, wykonania obwoluty, wykonania opakowania w formie pudełka, zmiany kolorystyki -dodatkowe kolory (o ile nie jest to przewidziane w podstawowym opisie zamówienia).

*

Wykonawca powinien mieć możliwość wykonania okładki ze zmodyfikowanymi parametrami lub zlecenia jej wykonania podwykonawcom.

Zamawiający nie wymaga wyceny zmodyfikowanych parametrów - będą one wyceniane w postępowaniach o zawarcie umowy realizacyjnej.